

MegaMart

SUPPORTI REGOLABILI DA 35 A 1020 MM

ADJUSTABLE SUPPORTS FROM 35 TO 1020 MM



CONTRO-GHIERA DI BLOCCAGGIO
LOCKNUT



PER PAVIMENTI TILE & DECKING
FOR TILE FLOORS & DECKING

TOP DI GAMMA PER ROBUSTEZZA E TECNOLOGIA, I SUPPORTI MEGAMART PER PAVIMENTI TILE E DECKING SOSTENGONO FINO A 1000 KG E HANNO LA DOPPIA GHIERA DI REGOLAZIONE.

La qualità traspare immediatamente, grazie a una struttura con portata di 1000 kg a pezzo, contro-ghiere per il bloccaggio meccanico dell'altezza e una ghiera di regolazione che permette due movimenti contemporanei tra base e vite, raddoppiando la velocità di regolazione e di posa.

La serie MegaMart è composta da 12 prodotti: i primi 3 coprono le altezze da 35 a 120 mm. Dal quarto in poi (codice MM4 escursione 115-220 mm) la base consente di posizionare il supporto al contrario alloggiandovi la testina e ottenendo una superficie di appoggio maggiorata, indispensabile per la posa di piastrelle con dimensioni ridotte (vedi foto a pagina 45). Tutte le successive altezze fino a 1020 mm sono suddivise in 8 referenze con escursione di ben 105 mm a cui vengono aggiunte da 1 a 8 prolunghe di 10 cm di altezza.

Un sistema versatile che consente di mantenere al minimo lo stock a magazzino e in grado di ottimizzare l'approvvigionamento in cantiere, con minor tempo di lavorazione o referenze da trattare, tutto volto a velocizzare la posa.

La grande selezione di testine disponibili per i supporti MegaMart consente di trovare sempre la giusta soluzione per il vostro progetto, sia con piastrelle che con la posa del decking. Su tutta la serie sono utilizzabili la chiave di regolazione multifunzione EasyKey e i correttori di pendenza CP.


TOP-OF-THE-RANGE IN TERMS OF STRENGTH AND TECHNOLOGY, MEGAMART SUPPORTS FOR TILE FLOORING AND DECKING CAN WITHSTAND UP TO 1000 KG AND FEATURE THE DOUBLE ADJUSTMENT RING NUT.

The quality immediately shows through, thanks to a structure able to carry 1000 kg per piece, counter ring nuts for mechanical blocking of the height and an adjusting ring nut that allows two simultaneous movements between base and screw, doubling the adjustment and installation speed.

The MegaMart series consists of 12 products: the first 3 cover heights from 35 to 120 mm. From the fourth onwards (MM4 with a range of 115-220 mm), the base allows you to position the support in the opposite direction, placing the headpiece on it and obtaining an increased support surface, which is essential for laying small tiles (see photo on page 45). All subsequent heights up to 1020 mm are divided into 8 products with a range as long as 105 mm, plus 1 to 8 extensions measuring 10 cm in height.

A versatile system that allows for minimum stock and streamlines procurement on site, with a shorter processing time or products to be processed – all with the aim of speeding up installation.

The large selection of headpieces available for MegaMart supports always provides the right solution for your project, both with tiles and with the installation of decking. The EasyKey multifunction adjustment key and the CP slope correctors can be used across the whole series.



12 PRODOTTI - ESCURSIONE 35÷1020 MM
12 PRODUCTS - RANGE 35÷1020 MM



PORTATA FINO A 1000 KG
CAPACITY UP TO 1000 KG

- 1 PORTATA DI 1000 KG A PEZZO
1000 KG CAPACITY PER PIECE
- 2 POSSIBILITÀ DI UTILIZZARLO SOTTOSOPRA
PER UNA MAGGIORE SUPERFICIE D'APPOGGIO
CAN BE USED UPSIDE DOWN
FOR A GREATER SUPPORT SURFACE
- 3 CON 10 TESTINE PER PAVIMENTI TILE E DECKING
WITH 10 HEADPIECES FOR TILE FLOORS AND DECKING

Da cosa è composto?

What does consist of?



TESTINA | HEADPIECE
con alette per magatello
with decking tabs

TESTA | HEAD

CONTRO-GHIERA
LOCKNUT

GHIERA DI REGOLAZIONE
ADJUSTMENT RING NUT

CONTRO-GHIERA
LOCKNUT

PROLUNGA | EXTENSION

BASE | BASE






MegaMart senza testa *MegaMart without headpiece*



CONTRO-GHIERA DI BLOCCAGGIO | LOCKNUT

Le contro-ghiere di bloccaggio meccanico permettono di bloccare meccanicamente l'altezza del supporto una volta raggiunta la quota desiderata: una maggior sicurezza di stabilità. | With the mechanical locknuts, you can mechanically lock the height of the support once it reaches the desired height for greater guaranteed stability.





Sigla ID	H Min÷Max mm	Conf. Pack.	Codice Code
MMST1	35÷50	20	240-617-001-035
MMST2	50÷75	20	240-617-001-050
MMST3	75÷120	20	240-617-001-075
MMST4	115÷220	20	240-617-001-115
MMST5	215÷320	20	240K617-001-215
MMST6	315÷420	20	240K617-001-315
MMST7	415÷520	20	240K617-001-415
MMST8	515÷620	20	240K617-001-515
MMST9	615÷720	20	240K617-001-615
MMST10	715÷820	20	240K617-001-715
MMST11	815÷920	20	240K617-001-815
MMST12	915÷1020	20	240K617-001-915

Prodotti Correlati *Related Products*



Testine
Headpieces
P. 68



Correttore di pendenza
Slope corrector
P. 70



Livellatore Anti-shock
Anti-shock leveller
P. 74



Clip Muro e Sideclips Gradino
Wall clip and Step Sideclips
P. 56



EasyKey chiave di regolazione
EasyKey adjustment key
P. 72

In più | Plus

EasyKey è la chiave di regolazione che permette la rotazione millimetrica della ghiera e la chiusura delle due contro-ghiere anche con parte della pavimentazione già posata. | EasyKey is the adjustment key for the millimetric rotation of the ring nut and the closure of the two locknuts even when part of the flooring has already been installed.

MegaMart S

SUPPORTI REGOLABILI DA 121 A 571 MM

ADJUSTABLE SUPPORTS FROM 121 TO 571 MM



PIÙ PRODOTTI IN 1
MULTIPLE PRODUCTS IN 1



PER PAVIMENTI TILE & DECKING
FOR TILE FLOORS & DECKING

UNA LINEA DI SUPPORTI ESSENZIALE, PER PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO, I SUPPORTI MEGAMART S HANNO SPECIALI PROLUNGHE APPLICABILI IN UN CLICK.

La qualità dei Supporti MegaMart S è equivalente ai compagni della famiglia MegaMart: robusti e imponenti, con portata 1000 kg a pezzo, hanno saputo mantenere le alte prestazioni eliminando elementi non necessari in alcune situazioni di posa.

Il primo prodotto (MMS1) ha altezza 121 mm ed escursione fino a 211 mm; a questo si possono sovrapporre fino a 4 prolunghe alte 90 mm, arrivando fino a 571 mm per il supporto MMS5. La principale caratteristica delle prolunghe per MegaMart S è l'estrema facilità di applicazione: in un solo gesto la prolunga è inserita, velocizzando la fase di posa.

Anche per la serie MegaMart S sono disponibili tutte le testine della gamma superiore garantendo un ampio ventaglio di scelta per ogni situazione, sia con posa di piastrelle che di decking. Su tutta la serie è possibile regolare l'altezza con l'aiuto della pratica chiave di regolazione multifunzione EasyKey e per annullare pendenze fino al 10% sono utilizzabili i pratici correttori di pendenza CP.

AN ESSENTIAL LINE OF SUPPORTS FOR HIGH-LEVEL PERFORMANCE. MEGAMART S SUPPORTS HAVE SPECIAL EXTENSIONS THAT CAN BE APPLIED WITH A CLICK.

The quality of the MegaMart S Supports is equivalent to the quality of the other items of the MegaMart range: sturdy and impressive, with a capacity of 1000 kg per piece, they have been able to maintain high performance by eliminating unnecessary elements in some installation circumstances.

The first product (MMS1) is 121mm high and has a range of up to 211 mm. This can be overlapped with up to 4 extensions 90 mm high, reaching up to 571 mm for the MMS5 support. The main feature of MegaMart S extensions is their extreme easiness of application: the extension is inserted in just one step, thereby speeding up the installation.

Also for the MegaMart S series, there are all the headpieces of the superior range, thereby guaranteeing a wide selection for any situation, both with the installation of tiles and decking. The height can be adjusted across the whole series with the help of the convenient EasyKey multifunction adjustment key and slopes up to 10% can be eliminated with the practical CP slope correctors.



5 PRODOTTI - ESCURSIONE 121÷571 MM
5 PRODUCTS - RANGE 121÷571 MM



PORTATA FINO A 1000 KG
CAPACITY UP TO 1000 KG

1 PORTATA DI 1000 KG A PEZZO
1000 KG CAPACITY PER PIECE

2 CON 4 PROLUNGHE
SOVRAPPONIBILI
APPLICABILI IN UN CLICK
WITH 4 EXTENSIONS THAT
CAN BE PLACED ONE ON
TOP OF EACH OTHER AND
APPLIED WITH A CLICK

3 CON 10 TESTINE PER
PAVIMENTI TILE E
DECKING
WITH 10 HEADPIECES
FOR TILE FLOORS AND
DECKING



Da cosa è composto?

What does consist of?

TESTINA | HEADPIECE
con alette | with tabs

TESTA | HEAD

PROLUNGA | EXTENSION

BASE | BASE



In caso di piani di posa irregolari,
al di sotto della base è possibile
applicare i correttori di
pendenza CP. | With irregular
laying surfaces, the CP slope
correctors can be applied
under the base.





MegaMart S senza testa *MegaMart S without headpiece*



Sigla ID	H Min÷Max mm	Conf. Pack.	Codice Code
MMSST1	121÷211	20	240-617-002-121
MMSST2	211÷301	20	240K617-002-211
MMSST3	301÷391	20	240K617-002-301
MMSST4	391÷481	20	240K617-002-391
MMSST5	481÷571	20	240K617-002-481

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS




Le prolunghe per Supporti MegaMart S si differenziano da quelle per MegaMart per l'altezza (90 invece che 100 mm) e per il sistema di aggancio: due pratiche e veloci alette si innestano a scatto alla base del supporto semplicemente con un click a pressione.

The extensions for MegaMart S Supports differ from those for MegaMart by height (90 instead of 100 mm) and by coupling system: two fast and practical tabs snap into place at the base of the support simply with a click as you press them.



ESEMPI DI POSA INSTALLATION EXAMPLES



1. Pavimento tile o decking | Tile flooring or decking
2. Supporto senza prolunghe (MMS1) | Support without extensions (MMS1)
3. Supporto con una prolunga (MMS2) | Support with one extension (MMS2)
4. Supporto con 2 prolunghe (MMS3) | Support with 2 extensions (MMS3)
5. Soletta | Slab

Prodotti Correlati *Related Products*



Testine
Headpieces
P. 68



Correttore di pendenza
Slope corrector
P. 70



Livellatore Anti-shock
Anti-shock leveller
P. 74



EasyKey chiave di regolazione
EasyKey adjustment key
P. 72



Clip Muro e Sideclips Gradino
Wall clip and Step Sideclips
P. 56

MegaMart

SUPPORTO H 35÷1020 MM · ALETTA H 10 MM
SUPPORT H 35÷1020 MM · TAB H 10 MM




CONTRO-GHIERA BLOCCAGGIO MECCANICO ALTEZZA
MECHANICAL HEIGHT BLOCKING LOCKNUT



PORTATA FINO A 1000 KG
CAPACITY UP TO 1000 KG

PRIMEUP



MINIMART



MEGAMART






12 PRODOTTI - ESCURSIONE 35÷1020 MM
12 PRODUCTS - RANGE 35÷1020 MM



PER PAVIMENTI TILE
FOR TILE FLOORS



Sigla ID	H Min÷Max mm	Conf. Pack.	H 10	
			SP 2 mm	SP 4 mm
			Codice Code	Codice Code
PU1	10÷15	20	240K621-001-010	240K626-001-010
PU2	10÷20	20	240K621-001-015	240K626-001-015
PU3	10÷25	20	240K621-001-020	240K626-001-020
MN1	22÷30	20	240K621-001-022	240K626-001-022
MN2	28÷37	20	240K621-001-028	240K626-001-028
MM1	35÷50	20	240K621-001-035	240K626-001-035
MM2	50÷75	20	240K621-001-050	240K626-001-050
MM3	75÷120	20	240K621-001-075	240K626-001-075
MM4	115÷220	20	240K621-001-115	240K626-001-115
MM5	215÷320	20	240K621-001-215	240K626-001-215
MM6	315÷420	20	240K621-001-315	240K626-001-315
MM7	415÷520	20	240K621-001-415	240K626-001-415
MM8	515÷620	20	240K621-001-515	240K626-001-515
MM9	615÷720	20	240K621-001-615	240K626-001-615
MM10	715÷820	20	240K621-001-715	240K626-001-715
MM11	815÷920	20	240K621-001-815	240K626-001-815
MM12	915÷1020	20	240K621-001-915	240K626-001-915